

Angebot gültig bis 31.12.2025

# OFFENSIVE 2025

**90**  
Seit 1935 **JAHRE**



10 Jahre Garantie\*  
★★★★★  
**QUALITÄT**  
aus eigener  
Fertigung

\* 10 Jahre Garantie für alle selbstproduzierten KLW-Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.



**Schrankwandanlage in Elementbauweise, zur Montage vorgerichtet**

- SW2022-N02**  
 Außenmaße ca: 2000 x 2175 x 630 mm H x B x T  
 wie folgt bestehend aus je:  
 1 Arbeitsplatte **05/BM40-1450-605**  
 2 Schubladenschränke mit C-Ständer und Lochplatte **BGAS0800-05NP-002**  
 1 Universalschrank **SFN-GW2000TL-7524XRB**  
 2 Hängeschränke **SFN-GI0400KO-0001XRH**

- SW2022-N01**  
 Außenmaße ca: 2000 x 3175 x 630 mm H x B x T  
 wie folgt bestehend aus je:  
 1 Arbeitsplatte **05/BM40-2175-605**  
 3 Schubladenschränke mit C-Ständer und Lochplatte **BGAS0800-05NP-002**  
 1 Universalschrank **SFN-AW2000TR-5024XRB**  
 1 Universalschrank **SFN-AW2000TL-5024XRB**  
 3 Hängeschränke **SFN-GI0400KO-0001XRH**



SW2022-N02

**2.882,-**



SW2022-N01

**4.412,-**



**Werkbankplatte Buche-Multiplex**  
 mehrschichtig, wasserfest verleimt, mit Leinöl imprägniert, beidseitig geschliffen. Multiplex-Platten finden überall dort Verwendung, wo es auf Robustheit und Formstabilität ankommt.

Artikelnummer	L x B x S mm	Preis
05/BM40-0725-605	725 x 605 x 40	112,-
05/BM40-1450-605	1450 x 605 x 40	170,-
05/BM40-2175-605	2175 x 605 x 40	250,-

Plattenpreise nur in Verbindung mit Schrankwandssystemen



**853,-**



**Hakensortiment ZULP-HS83-197, 28-teilig. 110,-**

**Schubladenschrank mit C-Ständer und Lochplatte BGAS0800-05NP-002**  
 800 x 725 x 630 mm H x B x T  
 Schrankwandmodul mit C-Ständer und Lochplatte mit Zentralverschluss und 5 Schubladen (mit Schlitzrasten):  
 100VN/100VN/125VN/125VN/250VN  
 VN: 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei gleich verteilter Last  
 Lochplatten mit System-Quadratlochung (Lochung 10 x 10 mm, Abstand 38 mm Mitte/Mitte)  
 Inklusive Befestigungshalterungen aus C-Profilen fest mit dem Schubladenschrank verschweisst.  
 Gesamthöhe: 2000 mm



**431,-**

**Hängeschrank SFN-GI0400KO-0001XRH**  
 400 x 725 x 350 mm H x B x T  
 Mit abschließbarer Klapptür und 1 Fachboden verzinkt.  
 Zur Montage an Aufbau vorgerichtet.  
 Schrank hat keine Rückwand!  
 Lochplatte des Aufbaus nutzbar!



**247,-**

**Universalschrank 500 mm breit**  
 2000 x 500 x 630 mm H x B x T  
 mit einer Flügeltüre links oder rechts angeschlagen und mit folgender Ausstattung:  
 4 Fachböden (80 kg bei gleich verteilter Last), verzinkt, alle 20mm verstellbar.

Anschlagseite	Artikelnummer	Preis
Links	SFN-AW2000TL-5024XRB	431,-
Rechts	SFN-AW2000TR-5024XRB	431,-

**Universalschrank 725 mm breit**  
 2000 x 725 x 630 mm H x B x T  
 mit einer Flügeltüre links oder rechts angeschlagen und mit folgender Ausstattung:  
 4 Fachböden (80 kg bei gleich verteilter Last), verzinkt, alle 20mm verstellbar.

Anschlagseite	Artikelnummer	Preis
Links	SFN-GW2000TL-7524XRB	512,-
Rechts	SFN-GW2000TR-7524XRB	512,-

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)



**Produktionsstandort**  
 **Deutschland**

**Eigenschaften der Schubladenschränke**

- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- Einfachauszug (EA) - 90% ausziehbar, 4-fach kugelgelagert, 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Vollauszug (VN) - 100% ausziehbar, 6-fach kugelgelagert, 75 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Vollauszug (VU) - 100% ausziehbar, 6-fach kugelgelagert, 200 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Umlaufendem Schlitzraster
- Gelochter Boden
- Alu-Griffleisten, bündig mit vorgezogenem Mantel
- Papier- und PVC-Streifen zur Beschriftung
- Vollauszugs-Schubladen 200kg auf Anfrage
- Umfangreiches Einteilungsmaterial und Zubehör finden Sie in unserem Hauptkatalog
- Einzelverriegelung auf Anfrage
- Gleichschliessend auf Anfrage

**Abrollrand SGB-ARR3G (725 x 750 mm) für Schubladenschrank-Serie SGB**

mit 3-seitigem Rand und eingelegtem Riefengummi. Lackierung: RAL 7016 - anthrazit andere Farben auf Wunsch möglich

**Schubladenschrank mit 7 Schubladen**

1000 x 725 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 7 Schubladen: 75/75/100/100/100/200/250

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	<b>SGB1000-07EP-001</b>	<b>626,-</b>
VN 100%/75 kg	<b>SGB1000-07NP-001</b>	<b>744,-</b>

Lieferbar innerhalb **5** Werktage

**Hubwagensockel SGB-HSO-100 für Schubladenschrank-Serie SGB (725 x 750 mm)**

- seitlich am Trägerblech angeschweißte Stahlblechprofile 100 mm hoch
- mit 2 Steckblenden (vorne und hinten) bündig mit der Gehäusefront
- mit 2 Griffhöckern je Blende
- sofort und nachträglich anbaubar
- auf Anfrage auch 90 Grad gedreht
- Sonderabmessungen auf Anfrage
- Lackierung: RAL 7016 - anthrazit andere Farben auf Wunsch möglich



**ab 626,-**

**108,- Aktionspreis** nur in Verbindung mit dem Kauf eines Schubladenschrankes



Umfangreiches Einteilungsmaterial finden Sie hier:



**Einteilungsmaterialsatz SGB1000-07-001EMS (87-teilig) für Schubladenschrank-Modelle SGB1000-07EP-001 und SGB1000-07NP-001 bestehend aus:**



- 1 Satz SGB-B07-042** für Fronthöhe 75  
2 x Schlitzwand 36E  
4 x Trennblech 9E  
1 x Muldeneinsatz 15/60-30-30  
10 x Steckwand 15/STW-30
- 1 Satz SGB-B03-042** für Fronthöhe 75  
**1 Satz SGB-B03-068** für Fronthöhe 100 - 125  
3 x Schlitzwand 36E  
11 x Trennblech 9E
- 2 Satz SGB-B02-068** für Fronthöhe 100 - 125 mm  
je 2 x Schlitzwand 36E  
je 6 x Trennblech 12E
- 2 Satz SGB-B06-165** für Fronthöhe 200 - 400, je  
3 x Schlitzwand 36E  
10 x Trennblech 9E

**250,-**

**10 Jahre Garantie\***  
**QUALITÄT**  
 aus eigener Fertigung

Lieferbar innerhalb **5** Werktage

Lieferbar innerhalb **5** Werktage



**Schubladenschrank mit 6 Schubladen ab 560,-**

800 x 725 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 6 Schubladen: 75/75/100/100/150/200

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	<b>SGB0800-06EP-001</b>	<b>560,-</b>
VN 100%/75 kg	<b>SGB0800-06NP-001</b>	<b>658,-</b>

**Einteilungsmaterial für dto. SGB0800-06-001EMS 47-teilig 104,-**



**Schubladenschrank mit 5 Schubladen ab 560,-**

1000 x 725 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 5 Schubladen: 100/150/150/200/300

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	<b>SGB1000-05EP-001</b>	<b>560,-</b>
VN 100%/75 kg	<b>SGB1000-05NP-001</b>	<b>658,-</b>

**Einteilungsmaterial für dto. SGB1000-05-002EMS 97-teilig 130,-**



**Schubladenschrank mit 6 Schubladen ab 593,-**

1000 x 725 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 6 Schubladen: 75/100/125/150/200/250

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	<b>SGB1000-06EP-001</b>	<b>593,-</b>
VN 100%/75 kg	<b>SGB1000-06NP-001</b>	<b>692,-</b>

**Einteilungsmaterial für dto. SGB1000-06-001EMS 55-teilig 157,-**

**RFID-/PinCode-Schloß**  
 Intelligenter Verschluss von KLW (Preis auf Anfrage)

- Kombinierbar mit PIN CODE
- Bei fast allen KLW Produkten (auch nachträglich) einsetzbar
- Berührungslose RFID Technik gemäß ISO 14443 A
- Sehr stabil und ergonomisch
- Optische und akustische Signalgebung
- Sehr detaillierte Programmierung



Lieferbar innerhalb **5** Werktage




**Schubladenschrank mit 9 Schubladen ab 988,-**

1000 x 725 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 9 Schubladen: 50/50/75/75/100/100/100/150/200

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	<b>SGB1000-09EP-001</b>	<b>988,-</b>
VN 100%/75 kg	<b>SGB1000-09NP-001</b>	<b>1.138,-</b>

**Einteilungsmaterial für dto. SGB1000-09-001EMS 31-teilig 107,-**



**Schubladenschrank mit 11 Schubladen ab 1.164,-**

1450 x 725 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 11 Schubladen: 75/75/75/75/100/100/100/100/250/300

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	<b>SGB1450-11EP-001</b>	<b>1.164,-</b>
VN 100%/75 kg	<b>SGB1450-11NP-001</b>	<b>1.355,-</b>

**Einteilungsmaterial für dto. SGB1450-11-001EMS 219-teilig 461,-**

**Tragkraft VU-Schublade 200 kg**  
 bei gleich verteilter Last



**Schubladenschrank mit 6 Schubladen ab 1.196,-**


1000 x 1031 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 6 Schubladen: 75/125/125/125/200/250

Auszug	Artikelnummer	Preis
VN 100%/75 kg	<b>SJB1000-06NP-001</b>	<b>1.196,-</b>
VU 100%/200 kg	<b>SJB1000-06UP-001</b>	<b>1.316,-</b>

**Einteilungsmaterial für dto. SJB1000-06-001EMS 110-teilig 269,-**

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**  
 (außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

- RAL 3000 Feuerrot
- RAL 2004 Reinorange
- RAL 7016 Anthrazitgrau
- RAL 6011 Resedagrün
- RAL 6018 Gelbgrün
- RAL 7035 Lichtgrau
- RAL 5005 Signalblau
- RAL 5010 Enzianblau
- RAL 5012 Lichtblau
- RAL 5015 Himmelblau
- RAL 9005 Tiefenschwarz



Durch die individuelle Zusammenstellung der unten aufgeführten Einzelteile sind Sie in der Lage die vorhandenen Räumlichkeiten ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen zu gestalten.

Die Arbeitsplätze bestehen aus Platten in verschiedenen Längen und Unterbauschränken bzw. Fußelementen als Abschluss- oder Zwischenelement. Des Weiteren können Sie neben den Arbeitsplätzen die Beistell-Schubladenschränke und alle anderen Produkte aus unserem Hauptkatalog kombinieren, um Ihre Lagerkapazitäten zu erhöhen.

## Werkbankfußelement 1

**Modell FE-UVP-02-750**  
700-1000 x 750 x 80/160 mm H x T x B  
Werkbankfußelement in U-Hut-Ausführung aus 2 mm starkem Stahlblech gekantet, verstellbar im Raster 25 mm (700-1000 mm) Inklusive Montagematerial

**112,-**

## Werkbankplatten 2

**Werkbankplatte Buche-Multiplex**  
mehrschichtig, wasserfest verleimt, mit Leinöl imprägniert, beidseitig geschliffen. Multiplex-Platten finden überall dort Verwendung, wo es auf Robustheit und Formstabilität ankommt.

Artikelnummer	L x B x S mm	Preis
05/BM45-1500-800	1500 x 800 x 45	262,-
05/BM45-2000-800	2000 x 800 x 45	354,-

Plattenpreise nur in Verbindung mit Schubladenschränken

## Werkbank-Schubladenschrank - 572 x 750 mm B x T (27 x 36 Einheiten) 3

**Werkbankschubladenschränke Modell SEB**  
850 x 572 x 750 mm H x B x T mit Vollauszügen VN 100% ausziehbar - Tragkraft 75kg, mit Zentralverschluss. Schubladen mit umlaufendem Schlitzraster.

Modell	Preis
SEB0850-04NP-001	556,-
SEB0850-05NP-007	618,-
SEB0850-06NP-001	695,-

## Werkbank-Schubladenschrank - 725 x 750 mm B x T (36 x 36 Einheiten) 4

**Werkbankschubladenschränke Modell SGB**  
850 x 725 x 750 mm H x B x T mit Vollauszügen VN 100% ausziehbar - Tragkraft 75kg, mit Zentralverschluss. Schubladen mit umlaufendem Schlitzraster.

Modell	Preis
SGB0850-04NP-003	607,-
SGB0850-05NP-007	681,-
SGB0850-06NP-009	770,-



**262,-**  
Ab 3 Stück je 245,-

**Werkbank** mit Buchen-Multiplexplatte 1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm. Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis	ab 3 Stück
1500	WS500N-1500M40-X1581	262,-	245,-
2000	WS500N-2000M40-X1581	297,-	288,-

**318,-**  
Ab 3 Stück je 304,-

**Werkbank** mit Buchen-Multiplexplatte 1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm und einer Stahlblechablage 250 mm tief. Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis	ab 3 Stück
1500	WS503N-1500M40-X1580	318,-	304,-
2000	WS503N-2000M40-X1580	357,-	340,-

**776,-**  
Ab 2 Stück je 746,-

**Werkbank** mit Buchen-Multiplexplatte 1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm - links: 175EA/175EA/175EA/175EA. Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis	ab 2 Stück
1500	WS515N-1500M40-E0804	776,-	746,-
2000	WS515N-2000M40-E0804	817,-	785,-

**Lieferung erfolgt unmontiert**

Tragkraft: 300 kg (b.gl.v. Last)

**Werkbank** mit Buchen-Multiplexplatte 1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm, ohne Schiebebügel, sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm). Gesamthöhe: 840 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis
1500	WS885N-1500M40-X7000	350,-
2000	WS885N-2000M40-X7000	394,-

- Eigenschaften der Werkbänke**
- Werkbänke dieser Seite werden zerlegt angeliefert!
  - Arbeitsplatten aus mehrschichtig verleimtem Buche-Multiplex, geölt
  - Schubladenschränke mit Zentralverschluss
  - Flächenlast 1000 kg bei gleich verteilter Last
- Eigenschaften der Schubladen**
- Schubladen mit Einfachauszug 90% ausziehbar (Vollauszüge auf Anfrage)
  - 4-fach kugelgelagerte Schubladen mit 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
  - Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann jeweils geöffnet werden
  - Ohne Inneneinrichtung und Schlitzraster
  - Alugriffleisten, Papier- und PVC-Streifen zur Beschriftung
- Eigenschaften der Türen (ohne Abbildung)**
- Abschließbar mit aussenliegenden Scharnieren
  - Öffnungswinkel über 180 Grad
  - Türenschränke zum Einhängen von Fachböden vorgerichtet - Fachböden auf Anfrage

**385,-**  
Ab 3 Stück je 370,-

höhenverstellbar

**Lieferung erfolgt unmontiert**

**Lieferbar innerhalb 5 Werktage**

**Werkbank** mit Buchen-Multiplexplatte 1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm und einer Stahlblechablage 250 mm tief. Höhenverstellung: 740 - 1040 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis	ab 3 Stück
1500	WS513V-1500M40-X1582	385,-	370,-
2000	WS513V-2000M40-X1582	424,-	399,-

**817,-**  
Ab 2 Stück je 785,-

**Werkbank** mit Buchen-Multiplexplatte 1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm - links: 50EA/100EA/125EA/175EA/250EA. Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis	ab 2 Stück
1500	WS515N-1500M40-E0805	817,-	785,-
2000	WS515N-2000M40-E0805	857,-	824,-

## Nützliches Zubehör

**Metallschublade mit Aufhängerahmen ES-BEA-150ES**  
Fronthöhe 150 mm, verschließbar  
Abmessungen ca. 157 x 520 x 590 mm H x B x T  
Einteilung: 27 x 27 Einheiten ohne Schlitzraster. Zur Montage unter einer Arbeitsplatte vorgerichtet

**108,-**  
Ab 3 Stück je 102,-

Auch mehrere Einzelschubladen übereinander möglich!



**Werkbank WS005N-0750M40-X7000**

750 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm und Stahlblechablage 600 mm tief.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS005N-0750M40-X7000</b>	<b>308,-</b>
Standard	<b>Ergo WS005E-0750M40-X7000</b>	<b>308,-</b>



**Werkbank WS052N-0750M40-E1681**

750 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: 150EA/Türe 350 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS052N-0750M40-E1681</b>	<b>492,-</b>
Standard	<b>Ergo WS052E-0750M40-E1681</b>	<b>492,-</b>



**Werkbank WS052N-0750M40-E7020**

750 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: 50EA/100EA/175EA/175EA.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS052N-0750M40-E7020</b>	<b>645,-</b>
Standard	<b>Ergo WS052E-0750M40-E7020</b>	<b>645,-</b>



**Werkbank WS118N-1500M40-E7025**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 100EA/100EA/150EA/150EA; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS118N-1500M40-E7025</b>	<b>697,-</b>
Standard	<b>Ergo WS118E-1500M40-E7025</b>	<b>697,-</b>



**Werkbank WS177N-1500M40-E1661**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 150EA/175EA/175EA; rechts: 150EA/175EA/175EA.


Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS177N-1500M40-E1661</b>	<b>934,-</b>
Standard	<b>Ergo WS177E-1500M40-E1661</b>	<b>934,-</b>



**Werkbank WS177N-1500M40-E1650**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 150EA/Türe 350 mm; rechts: 150EA/Türe 350 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS177N-1500M40-E1650</b>	<b>658,-</b>
Standard	<b>Ergo WS177E-1500M40-E1650</b>	<b>658,-</b>



### Eigenschaften der Werkbänke

- Komplett verschweißt aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Arbeitsplatten aus mehrschichtig verleimtem Buche-Multiplex (40 mm stark), geölt
- Schubladenschränke mit Zentralverschluss
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Flächenlast 1000kg b.gl.v. Last
- Arbeitshöhe: Standard-Versionen = 840 mm Ergo-Versionen = 900 mm

### Eigenschaften der Schubladen

- Schubladen mit Einfachauszug 90% ausziehbar (Vollauszüge auf Anfrage)
- Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- 4-fach kugelgelagerte Schubladen 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Ohne Inneneinrichtung und Schlitzraster
- Alugriffleisten mit Papier- und PVC-Streifen zur Beschriftung

### Eigenschaften der Türen

- Abschließbar
- Aussenliegende Scharniere
- Öffnungswinkel über 180 Grad
- Türenschränke zum Einhängen von Fachböden vorgerichtet - Fachböden auf Anfrage



**Werkbank WS118N-1500M40-E1681**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 150EA/Türe 350 mm; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS118N-1500M40-E1681</b>	<b>538,-</b>
Standard	<b>Ergo WS118E-1500M40-E1681</b>	<b>538,-</b>



**Werkbank WS118N-1500M40-E1691**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 75EA/75EA/Türe 350 mm; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS118N-1500M40-E1691</b>	<b>606,-</b>
Standard	<b>Ergo WS118E-1500M40-E1691</b>	<b>606,-</b>



**Werkbank WS118N-1500M40-E1631**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 150EA/175EA/175EA; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS118N-1500M40-E1631</b>	<b>649,-</b>
Standard	<b>Ergo WS118E-1500M40-E1631</b>	<b>649,-</b>



**Werkbank WS118E-1500M40-E7028**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 50EA/50EA/100EA/125EA/175EA und einer Stahlblechablage 300 mm tief.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS118N-1500M40-E7028</b>	<b>750,-</b>
Standard	<b>Ergo WS118E-1500M40-E7028</b>	<b>750,-</b>



**Werkbank WS177N-1500M40-E1660**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: Türe 500 mm; rechts: 150EA/175EA/175EA

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS177N-1500M40-E1660</b>	<b>718,-</b>
Standard	<b>Ergo WS177E-1500M40-E1660</b>	<b>718,-</b>



**Werkbank WS177N-1500M40-E7040**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 125EA/125EA/125EA/125EA; rechts: Türe 500 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS177N-1500M40-E7040</b>	<b>789,-</b>
Standard	<b>Ergo WS177E-1500M40-E7040</b>	<b>789,-</b>



**Werkbank WS177N-1500M40-E1651**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 150EA/Türe 350mm; rechts: 150EA/175EA/175EA.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS177N-1500M40-E1651</b>	<b>849,-</b>
Standard	<b>Ergo WS177E-1500M40-E1651</b>	<b>849,-</b>



### Profi-Schwerlast-Werkbänke

**Tragkraft**

**max. 4500 kg**

bei gleich verteilter Last

**Profi-Schwerlast-Werkbank WPX05N-1500M100-X7000**

1500 x 800 x 900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 800 x 100 mm, mit Rückbrett. Untergestell mit 2 Fußelementen aus VK-Rohr 80/80/4 mm, unten mit Ablage aus Stahlblech über die gesamte Fläche.

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:

(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

**RAL 3000**  
Feuerrot

**RAL 2004**  
Reinorange

**RAL 7016**  
Anthrazitgrau

**RAL 6011**  
Resedagrün

**RAL 6018**  
Gelbgrün

**RAL 7035**  
Lichtgrau

**RAL 5005**  
Signalblau

**RAL 5010**  
Enzianblau

**RAL 5012**  
Lichtblau

**RAL 5015**  
Himmelblau

**RAL 9005**  
Tiefenschwarz



**Profi-Schwerlast-Werkbank WPX01N-1500M100-E7015**

1500 x 800 x 900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 800 x 100 mm, mit Rückbrett und folgender Ausstattung: 75VU/75VU/150VU/200VU (Innenmaße: 1076 x 600 mm B x T) VU: 100 % ausziehbar, mit Schlitzraster, Tragkraft 200 kg b. gl. v. Last.




**Werkbank WS138N-1500M40-E7022**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 125EA/125EA/125EA/125EA; rechts: Seiten- und Rückwand, 2 Stahlblechablagen 300 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS138N-1500M40-E7022</b>	<b>744,-</b>
Standard	<b>Ergo WS138E-1500M40-E7022</b>	<b>744,-</b>

## Schlitzrasterrahmen



- Mit diesem Zubehör können Standard-Schubladen nachträglich mit sämtlichen Einteilungsmaterialien ausgestattet werden
- Einfache Montage
- Aus Stahlblech
- Lackierung: RAL 7035 lichtgrau

**Aktionspreise**  
nur in Verbindung mit dem Kauf einer Werkbank!

### Für Einzelschubladen

Modell	empfohlen für Schubladen-Fronthöhen	Preis
BEA-SRR-150ES	150	24,00

### Für Standard-Werkbänke (Schubladen-Nutzmaße: 460 x 460 mm)


Modell	empfohlen für Schubladen-Fronthöhen	Preis
BEA-SRR-050	50	16,00
BEA-SRR-075	75	18,00
BEA-SRR-100	100, 125	24,00
BEA-SRR-150	150, 175	24,00
BEA-SRR-200	200 - 400	31,00



**Werkbank WS118N-2000M40-E1681**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief;

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS118N-2000M40-E1681</b>	<b>591,-</b>
Standard	<b>Ergo WS118E-2000M40-E1681</b>	<b>591,-</b>



**Werkbank WS118N-2000M40-E7029**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 125EA/125EA/125EA/125EA; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief;

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS118N-2000M40-E7029</b>	<b>740,-</b>
Standard	<b>Ergo WS118E-2000M40-E7029</b>	<b>740,-</b>



**Werkbank WS247N-2000M40-E7025**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm; Mitte: 150EA/175EA/175EA; rechts: 150EA/Türe 350 mm

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS247N-2000M40-E7025</b>	<b>1.239,-</b>
Standard	<b>Ergo WS247E-2000M40-E7025</b>	<b>1.239,-</b>



**Werkbank WS118N-2000M40-E1691**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 75EA/75EA/Türe 350 mm; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief;

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS118N-2000M40-E1691</b>	<b>638,-</b>
Standard	<b>Ergo WS118E-2000M40-E1691</b>	<b>638,-</b>



**Werkbank WS247N-2000M40-E2074**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: Türe 500 mm; Mitte: 150EA/175EA/175EA; rechts: Türe 500 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS247N-2000M40-E2074</b>	<b>962,-</b>
Standard	<b>Ergo WS247E-2000M40-E2074</b>	<b>962,-</b>



**Werkbank WS239N-2000M40-E2050**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung links: 125EA/125EA/125EA/125EA; Mitte: 2-flügeliger Türenschränk ohne Mitteltrennwand; rechts: 125EA/125EA/125EA/125EA

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS239N-2000M40-E2050</b>	<b>1.352,-</b>
Standard	<b>Ergo WS239E-2000M40-E2050</b>	<b>1.352,-</b>



**Werkbank WS239N-2000M40-E7025**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung links: 150EA/175EA/175EA; Mitte: 2-flügeliger Türenschränk ohne Mitteltrennwand; rechts: 150EA/175EA/175EA

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS239N-2000M40-E7025</b>	<b>1.265,-</b>
Standard	<b>Ergo WS239E-2000M40-E7025</b>	<b>1.265,-</b>



**Werkbank WS202N-2000M40-E2001**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm; Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief; rechts: 150EA/Türe 350 mm

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS202N-2000M40-E2001</b>	<b>778,-</b>
Standard	<b>Ergo WS202E-2000M40-E2001</b>	<b>778,-</b>



**Werkbank WS202N-2000M40-E2002**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 150EA/175EA/175EA; Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief; rechts: 150EA/175EA/175EA.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS202N-2000M40-E2002</b>	<b>981,-</b>
Standard	<b>Ergo WS202E-2000M40-E2002</b>	<b>981,-</b>



**Werkbank WS205N-2000M40-E2002**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung links: 150EA/175EA/175EA; Mitte: mit Rückwand und einer Stahlblechablage 300 mm tief (fest verschweißt); rechts: 150EA/175EA/175EA.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS205N-2000M40-E2002</b>	<b>1.060,-</b>
Standard	<b>Ergo WS205E-2000M40-E2002</b>	<b>1.060,-</b>



**Werkbank WS202N-2000M40-E2003**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung links: Türe 500 mm; Mitte: Stahlblech-ablage 300 mm tief; rechts: 50EA/50EA/100EA/125EA/175EA

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS202N-2000M40-E2003</b>	<b>962,-</b>
Standard	<b>Ergo WS202E-2000M40-E2003</b>	<b>962,-</b>



**Werkbank WS202N-2000M40-E2072**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm; Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief; rechts: 150EA/175EA/175EA.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS202N-2000M40-E2072</b>	<b>958,-</b>
Standard	<b>Ergo WS202E-2000M40-E2072</b>	<b>958,-</b>



**Werkbank WS213N-2000M40-E2001**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung links: 150EA/Türe 350 mm; Mitte: mit Rückwand, 2 Ablageböden 300 mm, einer fest, einer höhenverstellbar (verzinkt); rechts: 150EA/Türe 350 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS213N-2000M40-E2001</b>	<b>893,-</b>
Standard	<b>Ergo WS213E-2000M40-E2001</b>	<b>893,-</b>

**Große Auswahl Platten und Beläge**

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

- RAL 3000  
Feuerrot
- RAL 2004  
Reinorange
- RAL 7016  
Anthrazitgrau
- RAL 6011  
Resedagrün
- RAL 6018  
Gelbgrün
- RAL 7035  
Lichtgrau
- RAL 5005  
Signalblau
- RAL 5010  
Enzianblau
- RAL 5012  
Lichtblau
- RAL 5015  
Himmelblau
- RAL 9005  
Tiefenschwarz

## Metallwerkbank - 3000 mm



Weitere 3000 mm Modelle finden Sie in unserem Hauptkatalog

**Werkbank WS388N-3000M40-E1680**

3000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 3000 x 700 x 40 mm mit 2 Arbeitsplätzen und folgender Ausstattung (pro Platz): links: 150EA/Türe 350 mm; rechts: Seiten- und Rückwand und 2 Stahlblechablagen 300 mm

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS388N-3000M40-E1680</b>	<b>1.529,-</b>
Standard	<b>Ergo WS388E-3000M40-E1680</b>	<b>1.529,-</b>

**1.529,-**



Lieferbar innerhalb **5** Werktage

**315,-**

**367,-**



Lieferbar innerhalb **5** Werktage

**379,-**

**456,-**

### Beistell-Werkbank

**1000 x 700 x 840 mm L x T x H,**

mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 700 x 40 mm, ohne Schiebebügel.

Fahrbar mit 4 Lenkrollen (2 davon mit Feststeller) (Ø 125 mm), Vollgummibereifung.

Gesamthöhe: 840 mm.

Ablageboden	Artikelnummer	Preis
ohne Ablageboden	<b>WS819N-1000M40-X7001</b>	<b>315,-</b>
mit Ablageboden*	<b>WS819N-1000M40-X7003</b>	<b>367,-</b>

\*Ablageboden aus 20 mm starker Buchen-Multiplexplatte über die komplette Fläche

### Fahrbare Werkbank

**1500 x 700 x 840 mm L x T x H,**

mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm, ohne Schiebebügel.

Fahrbar mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm), Vollgummibereifung.

Gesamthöhe: 840 mm.

Ablageboden	Artikelnummer	Preis
ohne Ablageboden	<b>WS880N-1500M40-X7000</b>	<b>379,-</b>
mit Ablageboden*	<b>WS880N-1500M40-X7003</b>	<b>456,-</b>

\*Ablageboden aus 20 mm starker Buchen-Multiplexplatte über die komplette Fläche



**425,-**

**502,-**

Lieferbar innerhalb **5** Werktage

### Fahrbare Werkbank

**2000 x 700 x 840 mm L x T x H,**

mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm, ohne Schiebebügel.

Fahrbar mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm), Vollgummibereifung.

Gesamthöhe: 840 mm.

Ablageboden	Artikelnummer	Preis
ohne Ablageboden	<b>WS880N-2000M40-X7000</b>	<b>425,-</b>
mit Ablageboden*	<b>WS880N-2000M40-X7003</b>	<b>502,-</b>

\*Ablageboden aus 20 mm starker Buchen-Multiplexplatte über die komplette Fläche

## Nützliches Zubehör

### Metallschublade mit Aufhängerahmen ES-BEA-150ES

Fronthöhe 150 mm, verschließbar  
Abmessungen ca. 157 x 520 x 590 mm H x B x T  
Einteilung: 27 x 27 Einheiten ohne Schlitzraster. Zur Montage unter einer Arbeitsplatte vorge richtet



**108,-**

Ab 3 Stück je 102,-

Auch mehrere Einzelschubladen übereinander möglich!

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

**RAL 3000**  
Feuerrot

**RAL 2004**  
Reinorange

**RAL 7016**  
Anthrazitgrau

**RAL 6011**  
Resedagrün

**RAL 6018**  
Gelbgrün

**RAL 7035**  
Lichtgrau

**RAL 5005**  
Signalblau

**RAL 5010**  
Enzianblau

**RAL 5012**  
Lichtblau

**RAL 5015**  
Himmelblau

**RAL 9005**  
Tiefenschwarz

10 Jahre Garantie  
QUALITÄT  
aus eigener Fertigung



**895,-**

### Fahrbare Profi-Werkbank WP834N-1200M30-E7053

**1200 x 700 x 840 mm L x B x H,**  
mit Buchen-Multiplexplatte 1200 x 700 x 30 mm,  
und mit folgender Ausstattung:  
links BEA0650: 150EA/200EA/200EA,  
rechts BEA0650: 150EA/200EA/200EA, alle Schubladen mit Schlitzraster, mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen, mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø125 mm)



**805,-**

### Fahrbare Profi-Werkbank WP834N-1200M30-E7035

**1200 x 700 x 840 mm L x B x H,**  
mit Buchen-Multiplexplatte 1200 x 700 x 30 mm,  
und mit folgender Ausstattung:  
links BEA0650: 125EA/125EA/150EA/150EA, alle Schubladen mit Schlitzraster,  
rechts BEA0650: Türe 550 mm hoch, rechts angeschlagen/ 1 verstellbarer verzinkter Fachboden. EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last. mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen, mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø125 mm)



**866,-**

### Fahrbare Profi-Werkbank WP834N-1200M30-E7025

**1200 x 700 x 840 mm L x B x H,**  
mit Buchen-Multiplexplatte 1200 x 700 x 30 mm,  
und mit folgender Ausstattung:  
links BEA0650: 75EA/100EA/100EA/100EA/175EA, alle Schubladen mit Schlitzraster, rechts BEA0650: Türe 550 mm hoch, rechts angeschlagen/ 1 verstellbarer verzinkter Fachboden. EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last. mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen, mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø125 mm)



**1.009,-**

### Fahrbare Profi-Werkbank WP834N-1200M30-E7020

**1200 x 700 x 840 mm L x B x H,**  
mit Buchen-Multiplexplatte 1200 x 700 x 30 mm,  
und mit folgender Ausstattung:  
links BEA0650: 125EA/125EA/150EA/150EA;  
rechts BEA0650: 125EA/125EA/150EA/150EA, alle Schubladen mit Schlitzraster, EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen, mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø125 mm)



**1.070,-**

### Fahrbare Profi-Werkbank WP834N-1200M30-E7045

**1200 x 700 x 840 mm L x B x H,**  
mit Buchen-Multiplexplatte 1200 x 700 x 30 mm,  
und mit folgender Ausstattung:  
links BEA0650: 125EA/125EA/150EA/150EA;  
rechts BEA0650: 75EA/75EA/100EA/150EA/150EA, alle Schubladen mit Schlitzraster, EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen, mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø125 mm)



**1.121,-**

### Fahrbare Profi-Werkbank WP834N-1200M30-E7040

**1200 x 700 x 840 mm L x B x H,**  
mit Buchen-Multiplexplatte 1200 x 700 x 30 mm,  
und mit folgender Ausstattung:  
links BEA0650: 50EA/75EA/125EA/150EA/150EA;  
rechts BEA0650: 50EA/75EA/125EA/150EA/150EA, alle Schubladen mit Schlitzraster, EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen, mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø125 mm)



### Eigenschaften der fahrbaren Werkbänke

- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Einfachauszug - 90% ausziehbar
- 4-fach kugelgelagerte Schubladen 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Tragkraft Werkbank: 300 kg (b. gl. v. Last)
- Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- Ohne Inneneinrichtung und Schlitzraster
- Türen abschließbar
- Türenschränke zum Einhängen von Fachböden vorgerichtet - Fachböden auf Anfrage
- Fest montierter Schiebebügel
- Fahrbar mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung
- Schubladendämpfung möglich
- Einzelverriegelung nachrüstbar



**Werkbank WS822N-1000M20-E1901**  
1000 x 620 x 830 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung: links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA; rechts: zwei offene Ablagefächer, mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



**Werkbank WS824N-1000M20-E1002**  
1000 x 620 x 830 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung: links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA; rechts: 150EA/200EA/200EA; mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



**Werkbank WS824N-1000M20-E1001**  
1000 x 620 x 830 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung: links: 175EA/175EA/200EA; rechts: Türe 550 mm (ohne Fachboden), mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



**Werkbank WS824N-1000M20-E7055**  
1000 x 620 x 830 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung: links: 125EA/125EA/150EA/150EA; rechts: Türe 550 mm (ohne Fachboden), mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



**Werkbank WP828N-1060M30SE0005**  
1000 x 620 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 30 mm und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/100EA/100EA/200EA; mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm). Schubladen mit Schlitzraster zum Unterteilen.



**Werkzeugwagen FEA0600-03ESV-001**  
572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 150EA/175EA/175EA; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 100 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.



**Werkzeugwagen FEA0600-04ESV-001**  
572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/125EA/150EA/150EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 100 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.



**Werkzeugwagen FEA0600-05ESV-001**  
572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/100EA/100EA/150EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 100 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.



**Werkzeugwagen FEA0700-05ESV-001**  
572 x 655 x 915 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/100EA/100EA/250EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 160 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.



**Werkzeugwagen FEA0700-06ESV-001**  
572 x 655 x 915 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/100EA/100EA/100EA/150EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 160 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.



**Werkzeugwagen FEA0700-07ESV-003**  
572 x 655 x 915 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/75EA/75EA/100EA/100EA/100EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 160 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.

Alle Schubladen der Reihe FEA mit Sicherheits-Einzelverriegelung



**Fahrbare Profi-Werkbank WP754N-X7000**  
1500/2000 x 700 x 871 mm L x B x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500/2000 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett und mit folgender Ausstattung: 1 Ablageboden aus Stahlblech in ganzer Tiefe, ganz unten eingebaut - ohne Schubladen - ausgestattet mit Hebesystem mit seitlichem Kipphebel, an der linken Seite. Durchzug unter der Platte (vorne und hinten). Tragkraft: 400 kg bei gleich verteilter Last. (im fahrbaren Zustand)

Länge	Artikelnummer	Preis
1500	WP754N-1500M45-X7000	629,-
2000	WP754N-2000M45-X7000	675,-



**Fahrbare Profi-Werkbank WP782N-1500M45-E7060**  
1500 x 700 x 871 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm mit Rückbrett und mit folgender Ausstattung: links: 75EA/150EA/150EA/175EA; rechts: 75EA/150EA/150EA/175EA; alle Schubladen mit Schlitzraster, ausgestattet mit Hebesystem mit seitlichem Kipphebel (links). Fahrbar mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



**Fahrbare Profi-Werkbank WP782N-1500M45-E0012**  
1500 x 700 x 871 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm mit Rückbrett und mit folgender Ausstattung links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA; alle Schubladen mit Schlitzraster, rechts: Türe 550 mm (mit Fachboden); ausgestattet mit Hebesystem mit seitlichem Kipphebel (links). Fahrbar mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



**Fahrbare Profi-Werkbank WP797N-1700M45-E7020**  
1700 x 700 x 871 mm L x B x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1700 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett und mit folgender Ausstattung: links: 75EA/150EA/150EA/175EA; mittig: Schraubstockschrank mit versenkbarer Tür, mit Schraubstock (Backenbreite 120 mm) und Lift; rechts: 50EA/75EA/100EA/150EA/175EA; alle Schubladen mit Schlitzraster, ausgestattet mit Hebesystem mit seitlichem Kipphebel (links). Fahrbar mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000  
Feuerrot

RAL 2004  
Reinorange

RAL 7016  
Anthrazitgrau

RAL 6011  
Resedagrün

RAL 6018  
Gelbgrün

RAL 7035  
Lichtgrau

RAL 5005  
Signalblau

RAL 5010  
Enzianblau

RAL 5012  
Lichtblau

RAL 5015  
Himmelblau

RAL 9005  
Tiefenschwarz



**Fahrbare Werkbank FS247N-2000M40-E2074**

2000 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: Türe 500 mm, Mitte: 150EA/175EA/175EA; rechts: Türe 500 mm EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last Fahrbar mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (Ø 160 mm).Tragkraft: 600 kg bei gleich verteilter Last

**1.082,-**



**Fahrbare Werkbank FS247N-2000M40-E7025**

2000 x 700 x 840 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 150EA/Türe 350 mm; Mitte: 150EA/175EA/175EA; rechts: 150EA/Türe 350 mm EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last Fahrbar mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (Ø 160 mm).Tragkraft: 600 kg bei gleich verteilter Last

**1.359,-**

**Hydraulik-Profi-Werkbank Modellreihe GH01**

1500/2000 x 800 x 750 - 1050 mm L x T x H, Hublänge 300 mm, mit Buchen-Multiplexplatte 1500/2000 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett.

Hydraulisch höhenverstellbar mit abklappbarer Handkurbel rechts, 750 - 1050 mm Arbeitshöhe (Hub 300 mm; Tragkraft: 300 kg b.g.v.L.) Unterer Durchzug hinten eingeschweißt

Länge	Artikelnummer	Preis
1500	WPHL01-15M45-X3D01	<b>1.015,-</b>
2000	WPHL01-20M45-X3D01	<b>1.080,-</b>



**ab 1.015,-**

**Hydraulik-Profi-Werkbank Modellreihe GJ01**

1500/2000 x 800 x 750 - 1030 mm L x T x H, Hublänge 280 mm, mit Buchen-Multiplexplatte 1500/2000 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett.

Hydraulisch höhenverstellbar mit Elektroantrieb 04/EA-MB-4, mit Memoryboard von 750 - 1030 mm Arbeitshöhe (Hub 280 mm; Tragkraft: 300 kg b.g.v.L.) Unterer Durchzug hinten eingeschweißt

Länge	Artikelnummer	Preis
1500	WPJL01-15M45-X3D01	<b>1.489,-</b>
2000	WPJL01-20M45-X3D01	<b>1.556,-</b>



**ab 1.489,-**



**ab 1.396,-**

**Hydraulik-Profi-Werkbank Modellreihe GH05**

1500/2000 x 800 x 750 - 1050 mm L x T x H, Hublänge 300 mm, mit Buchen-Multiplexplatte 1500/2000 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett. Hydraulisch höhenverstellbar mit abklappbarer Handkurbel rechts, 750 - 1050 mm Arbeitshöhe (Hub 300 mm; Tragkraft: 300 kg b.g.v.L.) Unterer Durchzug hinten eingeschweißt Mit 1 Schubladenschrank BEA, 100EA/100EA, mit Schlitzraster, rechts montiert

Länge	Artikelnummer	Preis
1500	WPHL05-15M45-E3D01	<b>1.396,-</b>
2000	WPHL05-20M45-E3D01	<b>1.460,-</b>

**Hydraulik-Profi-Werkbank Modellreihe GJ05**

1500/2000 x 800 x 750 - 1030 mm L x T x H, Hublänge 280 mm, mit Buchen-Multiplexplatte 1500/2000 x 800 x 45 mm, mit Rückbrett. Hydraulisch höhenverstellbar mit Elektroantrieb 04/EA-MB-4, mit Memoryboard von 750 - 1030 mm Arbeitshöhe (Hub 280 mm; Tragkraft: 300 kg b.g.v.L.) Unterer Durchzug hinten eingeschweißt Mit 1 Schubladenschrank BEA, 100EA/100EA, mit Schlitzraster, rechts montiert

Länge	Artikelnummer	Preis
1500	WPJL05-15M45-E3D01	<b>1.867,-</b>
2000	WPJL05-20M45-E3D01	<b>1.935,-</b>

**Memoryboard**

- 4 Speicherpositionen
- Digitale Höhenanzeige
- Schutz vor Überlast



**Produktionsstandort Deutschland**

**Eigenschaften Hydraulik-Werktische**

- Linearführung mit innenliegender Antriebseinheit
- Hubgeschwindigkeit 9 mm/s
- Hublänge 280 mm (Elektro) / Hublänge 300 mm (Kurbel) /
- Tragkraft Werk Tisch: 300 kg (b. gl. v. Last)

**Nützliches Zubehör**

**Metallschublade mit Aufhängerahmen und Ausgleichsprofil ES-BEA-150ES-APP**

Fronthöhe 150 mm, verschließbar Abmessungen ca. 157 x 520 x 590 mm H x B x T Einteilung: 27 x 27 Einheiten ohne Schlitzraster. Zur Montage unter einer Arbeitsplatte vorgerichtet. Ausgleichsprofil wird für die Montage unter Hydraulikwerkbanken unbedingt benötigt!



**Auch mehrere Einzelschubladen übereinander möglich!**

**117,-**  
Ab 3 Stück je 112,-

**Fahrbare Hydraulik-Werkbank - 1500 mm oder 2000 mm**

**Fahrbare Hydraulik-Profi-Werkbank**

1500/2000 x 800 x 750 - 1050 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 800 x 45 mm, ohne Rückbrett. Hydraulisch höhenverstellbar mit abklappbarer Handkurbel rechts, von 750 - 1050 mm Arbeitshöhe (Hub 300 mm) Unterer Durchzug mittig eingeschweißt Untergestell einschl. Pumpenkasten. Plattenüberstand links und rechts ca. 45 mm. Fahrbar mit: 4 Lenkrollen mit Feststeller 125 mm Ø, Vollgummibereifung. Tragkraft 300 kg b.g.v.L.

Länge	Artikelnummer	Preis
1500	FPH01H-1500M45SX7000	<b>1.180,-</b>
2000	FPH01H-2000M45SX7000	<b>1.261,-</b>



**ab 1.180,-**

Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

- RAL 3000** Feuerrot
- RAL 2004** Reinorange
- RAL 7016** Anthrazitgrau
- RAL 6011** Resedagrün
- RAL 6018** Gelbgrün
- RAL 7035** Lichtgrau
- RAL 5005** Signalblau
- RAL 5010** Enzianblau
- RAL 5012** Lichtblau
- RAL 5015** Himmelblau
- RAL 9005** Tiefenschwarz



**Schweißstisch WPS03N-0700-001**  
700 x 700 x 850 mm L x T x H,  
ganze Arbeitsfläche als Rost gebaut.  
Rosthöhe: 50 mm

411,-



**Schweißstisch WPS01N-0625-001**  
625 x 625 x 855 mm L x T x H,  
geteilte Arbeitsfläche mit Schamottsteinen  
und Rost. Rosthöhe: 50 mm

478,-



**Schweißstisch WPS03N-1000-001**  
1000 x 1000 x 850 mm L x T x H  
ganze Arbeitsfläche als Rost gebaut.  
Rosthöhe: 50 mm

546,-



**Schweißstisch WPS04N-1500-001**  
1500 x 700 x 858 mm L x T x H,  
mit Arbeitsplatte aus 5 mm starkem, blankem  
Stahlblech und folgender Ausstattung:  
1 Stahlblechschublade FH 150 mm mit Zylinder-  
schloss abschließbar.  
1 Aufnahme für Schweißdraht (links)  
1 Stahlblechablageboden ganz vorgezogen.

712,-

**Produktionsstandort**  
Deutschland

**Eigenschaften der Schweißstische**

- Untergestell komplett verschweißt aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Ergonomische Arbeitshöhe von 850/855 mm
- Flächenlast 1000 kg
- Vielfältiges Zubehör: abnehmbarer Löschtrug, Brennerhalter, Schweißdrahtaufnahme, Zwangslagenhalter
- Sonderlösungen auf Anfrage

**Arbeitsflächen**

- Schamottstein, Rost oder Stahlplatte



**Schweißstisch WPS11N-1500-001**  
1500 x 700 x 858 mm L x T x H,  
mit Arbeitsplatte aus 5 mm starkem blankem Stahl-  
blech. Unten mit Stahlblechablageboden 300mm,  
mittig montiert.  
Fahrbar mit 4 Lenkrollen mit Feststeller (Ø 160 mm).  
Tragkraft: 400 kg (b.gl.v. Last)

691,-



**1**  
**Schweißtrennwand - fahrbar - 03/STW-2020-1**  
2000 x 2000 x 600 mm H x B x T,  
mit geteiltem PVC-Streifenvorhang  
(Streifenmass: 570 x 1600 x 1 mm B x L x S),  
nach DIN EN 1598 dunkelgrün matt,  
Gefährdungsfaktor 0,05.  
Gestell mit 4 Lenkrollen mit Feststeller (Ø 80 mm).  
Lieferung zerlegt mit Befestigungsmaterial.  
(ohne Schwenkarm)  
Lackierung: RAL 1021 rapsgelb.

505,-

**2**  
**Schwenkarm 03/STWSA-600**  
Schwenkarm 600 mm mit PVC-Schweißvorhang.  
Lackierung: RAL 1021 rapsgelb.

128,-

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000  
Feuerrot

RAL 2004  
Reinorange

RAL 7016  
Anthrazitgrau

RAL 6011  
Resedagrün

RAL 6018  
Gelbgrün

RAL 7035  
Lichtgrau

RAL 5005  
Signalblau

RAL 5010  
Enzianblau

RAL 5012  
Lichtblau

RAL 5015  
Himmelblau

RAL 9005  
Tiefenschwarz



270,-  
Ab 2 Stück je 249,-

**Werkzeugschrank 7FG-AG1000TR-0701XRB**  
1000 x 500 x 480 mm H x B x T, mit Abroll-  
rand, 3-seitig und folgender Ausstattung:  
1 Schublade 370 x 440 x 75 mm B x T x H,  
2 Fachböden verzinkt, verstellbar.

**Werkzeugschrank 7FG-NG1000TD-0702XRB**  
1000 x 1000 x 480 mm H x B x T, mit Abroll-  
rand, 3-seitig und folgender Ausstattung:  
2 Schublade 370 x 440 x 75 mm B x T x H,  
2 Fachböden verzinkt, verstellbar.



81,-

**Fahrgestell 7-AG-FG**  
passend für Werkzeugschrank  
7FG-AG1000TR-0701XRB, mit 2 Lenkrollen mit  
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 80 mm).

**Fahrgestell 7-NG-FG**  
passend für Werkzeugschrank  
7FG-NG1000TD-0702XRB, mit 2 Lenkrollen mit  
Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 80 mm).



372,-



112,-

**Abdeckplatte 05/BM20-1200-500**  
Buchen-Multiplexplatte mit Leinöl imprägniert  
1200 x 500 x 20 mm L x T x S



91,-

463,-

**Wertfachschränk 08/87S-2v3h-009**  
1000 x 1200 x 500 mm H x B x T,  
mit 6 Abteilen (2 übereinander und 3 nebeneinander)  
Innenmaße: 445 x 370 x 480 mm H x B x T,  
lichter Durchgang 420 x 330 H x B.  
Türen rechts angeschlagen, abschließbar  
(pro Zylinderschloss 2 Schlüssel)  
Rückwand gelocht zur Belüftung.  
**ohne Abdeckplatte**



766,-



556,-

362,-

**Universal-Wertfachschränk**  
1850 x 400/800/1200 x 500 mm H x B x T,  
mit 4/8/12 Abteilen.  
Innenmaße: 445 x 370 x 480 mm H x B x T,  
lichter Durchgang 420 x 330 H x B.  
Rückwand gelocht zur Belüftung.  
Türen (rechts angeschlagen) durch Zylinderschloss  
abschließbar. Pro Zylinderschloss 2 Schlüssel.

**Hubwagensockel für Wertfachschränke**  
Höhe 100 mm, nähere Informationen auf Seite 4.  
\* Aktionspreise nur in Verbindung mit dem Kauf eines Schrankes

Breite	Artikelnummer	Abteile	Preis
400	08/87S-4	4	362,-
800	08/87S-8	8	556,-
1200	08/87S-12	12	766,-

Breite	Artikelnummer	Preis
400	HS100-400-500 *	81,-
800	HS100-800-500 *	99,-
1200	HS100-1200-500 *	138,-

Modular erweiterbar!  
Einzelschränke können  
miteinander  
verschraubt werden.



\* 10 Jahre Garantie für alle unsere selbstproduzierten Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

Produktionsstandort  
Deutschland

**Eigenschaften der Flügeltürenschränke**

- Punktverschweißte Rasterschienen.
- Abschließbar mit 3-seitigem Basküle-Verschluss.
- Türen mit außenliegenden Scharnieren, Öffnungswinkel über 180°.
- Fachböden verzinkt, im Raster von 20 mm verstellbar. Tragkraft 80 kg pro Fachboden (b. gl. v. Last).
- Schubladen mit 100 mm Fronthöhe, im Raster von 20 mm verstellbar. Tragkraft 40 kg pro Schublade (b. gl. v. Last).
- Stabile Ausführung durch zusätzliche Kantungen und Verstärkungsprofile in den Türen.

**Aktenschränke**



**Aktenschrank 950 mm breit**

1000/1950 x 950 x 430 mm H x B x T

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7FN-LF1000TD-0194XRB	2	305,-
1950	7FN-LF1950TD-0194XRB	4	413,-

**Universalschränke**



**Universalschrank 750 mm breit**

1000/2000 x 750 x 490 mm H x B x T

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7FN-CH1000TD-7524XRB	2	274,-
2000	7FN-CH2000TD-7524XRB	4	380,-

**Universalschrank 1000 mm breit**

1000/2000 x 1000 x 490 mm H x B x T

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7FN-NH1000TD-0204XRB	2	371,-
2000	7FN-NH2000TD-0204XRB	4	539,-

**Universalschrank 1200 mm breit**

1000/2000 x 1200 x 490 mm H x B x T

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7FN-QH1000TD-0204XRB	2	422,-
2000	7FN-QH2000TD-0204XRB	4	592,-



**Ordnungsschrank 7FN-LF1950FD-0194XRB**

1000/1950 x 950 x 430 mm H x B x T, Türen mit bruchfesten Acrylglasscheiben, mit Basküleverschluss abschließbar und 2/4 verzinkten, höhenverstellbaren Fachböden mit je 80 kg Tragkraft b. gl. v. Last.

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7FN-LF1000FD-0194XRB	2	377,-
1950	7FN-LF1950FD-0194XRB	4	517,-



**Universalschrank 7FN-NH2000TD-0005XRB**

2000 x 1000 x 490 mm H x B x T, mit abschließbaren Flügeltüren, 3 verzinkten Fachböden, Böden alle 20 mm höhenverstellbar, Tragkraft 80 kg bei gleich verteilter Last. 3 Schubladen 100 mm Fronthöhe, mit je 40kg Tragkraft bei gleich verteilter Last (rollengelagert). Ringsum mit Schlitzrasterrahmen.



**Universalschrank 7FN-NH2000TD-0020XRB**

2000 x 1000 x 490 mm H x B x T, mit abschließbaren Flügeltüren, 2 verzinkten Fachböden, Böden alle 20 mm höhenverstellbar, Tragkraft 80 kg bei gleich verteilter Last. 5 Schubladen 100 mm Fronthöhe, mit je 40kg Tragkraft bei gleich verteilter Last (rollengelagert). Ringsum mit Schlitzrasterrahmen.



**Besen- und Putzmittelschrank 7FN-NH2000TD-B204BRB**

2000 x 1000 x 490 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren, und folgender Ausstattung: 1 verkürzte Mitteltrennwand, 3 verstellbare Fachböden, 1 leeres Abteil.

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

- RAL 3000  
Feuerrot
- RAL 2004  
Reinorange
- RAL 7016  
Anthrazitgrau
- RAL 6011  
Resedagrün
- RAL 6018  
Gelbgrün
- RAL 7035  
Lichtgrau
- RAL 5005  
Signalblau
- RAL 5010  
Enzianblau
- RAL 5012  
Lichtblau
- RAL 5015  
Himmelblau
- RAL 9005  
Tiefenschwarz

 Produktionsstandort  
Deutschland

**Eigenschaften Aufbau- und Energiesysteme**

- Vollverdrahtete Energieleisten nach VDE
- Überbauten mit Lampen
- Feste und neigbare Ablagen in individuellen Größen
- PC-Halter und Tastaturablagen
- Rückwände aller Art
- Stabile Schweißkonstruktion
- Laufschienen
- Balancer



**ab 240,-**

**Akkuladeregal ▲**

Abmessungen: 830 x 400 x 250 mm L x H x T mit einer Energieleiste mit folgender Bestückung: 6 x Einbausteckdosen 230V/50Hz (links), 1 x Ein/Ausschalter für die E-Leiste. Unten mit stabiler Ablage 250 mm tief, inklusive Riefengummiblag. Unter der Energieleiste mit praktischem Kabelkanal (für eine geordnete Kabelführung). Rückwand mit System-Quadratlochung mit **oder** ohne 5,00 m Anschlusskabel mit Schukostecker aus Vollgummi, schwarz.

Ausführung	Artikelnummer	Preis
mit Anschlusskabel/mit Schukostecker	<b>1037051</b>	<b>260,-</b>
ohne Anschlusskabel/ohne Schukostecker	<b>1034127</b>	<b>240,-</b>



**ab 265,-**

**Hängeschrank**

500/700 x 1000 x 350 mm H x B x T, mit abschließbaren Flügeltüren und 1 Fachboden, verzinkt. 50 kg Tragkraft, bei gleich verteilter Last. Zur Wandmontage vorbereitet.

Höhe	Artikelnummer	Preis
500	<b>7FN-NI0500TD-0001XRH</b>	<b>265,-</b>
700	<b>7FN-NI0700TD-0001XRH</b>	<b>295,-</b>

**Zur Wandmontage vorbereitet!**



**505,-**

**Rollladenschrank 7RN-LE1000RK-0001XRH**

1000 x 950 x 425 mm H x B x T mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 2 verstellbare, verzinkte Fachböden a' 80 kg Tragkraft. Zur Wandbefestigung vorbereitet.



**1.699,-**

**1.429,-**

**Universalschrank für Akku-Ladestationen**

1000/2000 x 1000 x 490 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren (oben und unten mit Lüftungslochung), inkl. Acrylglas-Sichtfenster, mit folgender Ausstattung: 3/4 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden  
1 Schublade 100 mm Fh-EA unten montiert. Tragkraft 40 kg bei gleich verteilter Last.  
3 Steckdosenleisten mit je 6 Schutzkontaktsteckdosen und Schalter. Lüfter seitlich rechts montiert.  
Der Schrank verfügt über einen Festwert-Temperatursensor, dieser schaltet ab einer Schrankinnentemperatur von 45 Grad (+-) den oben eingebauten Lüfter. Die Reset-Temperatur des Sensors ist bei 33 Grad (+-).  
Durch den Einbau wird eine höhere Haltbarkeit des Lüfters und eine geringere Lautstärke in geschlossenen Räumen erzielt.

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Steckdosenleisten	Preis
1000	<b>7FN-NH1000FD-AKK3XRB</b>	3	3	<b>1.429,-</b>
2000	<b>7FN-NH2000FD-AKK4XRB</b>	4	3	<b>1.699,-</b>



**669,-**

**Akku-Wertfachschrank 08/87S-4-AKKU**

1850 x 400 x 540 mm H x B x T, mit 4 geräumigen Abteilen 445 x 370 x 480 mm HxBxT, jedes Fach mit Industriesteckdose IP54 230V/50Hz, mit gelochter Rückwand, Türen mit Acrylglasfenster (rechts angeschlagen) inklusive Sicherheits-Gummieinfassung, Türen abschließbar mit Sicherheits-Zylinderschloss, inklusive jeweils 2 Schlüsseln. Zuleitung zum Schrank über ein ca. 3 m langes Kabel mit Schukostecker.



**821,-**

**1.090,-**

**Rollladenschrank**

1950 x 950 x 425/605 mm H x B x T mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 4 verstellbare Fachböden verzinkt.

Tiefe	Artikelnummer	Preis
425	<b>7RN-LE1950RK-0194XRB</b>	<b>658,-</b>
605	<b>7RN-LA1950RK-0194XRB</b>	<b>699,-</b>

**Rollladen-Aufsatzschrank RJA1000-01XP-001**

1000 x 1031 x 605 mm H x B x T mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 2 verstellbare Fachböden verzinkt. Tragkraft 80kg Tragkraft bei gleich verteilter Last.

Tiefe	Artikelnummer	Preis
605	<b>RJA1000-01XP-001</b>	<b>821,-</b>

**Schubladenschrank SJA1000-06NP-001 mit 6 Schubladen**

1000 x 1031 x 605 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 6 Schubladen 75VN/100VN/125VN/150VN/200VN/250VN; VN: 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei gleich verteilter Last

Tiefe	Artikelnummer	Preis
605	<b>SJA1000-06NP-001</b>	<b>1.090,-</b>



**80 kg bei gleich verteilter Last**

**ab 658,-**

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

<b>RAL 3000</b> Feuerrot	<b>RAL 2004</b> Reinorange	<b>RAL 7016</b> Anthrazitgrau	<b>RAL 6011</b> Resedagrün	<b>RAL 6018</b> Gelbgrün	<b>RAL 7035</b> Lichtgrau	<b>RAL 5005</b> Signalblau	<b>RAL 5010</b> Enzianblau	<b>RAL 5012</b> Lichtblau	<b>RAL 5015</b> Himmelblau	<b>RAL 9005</b> Tiefenschwarz
-----------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Mit 90 Steilkegelaufnahmen SK40-fest, blau. Mit 90 HSK63-Aufnahmen, schwarz.



**Rollladenschrank 7RN-LA1950RK-9063XWB 1.599,-**

1950 x 950 x 605 mm H x B x T, mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 6 verstellbar, verzinkte Werkzeugträgertablässe und 90 HSK63-Aufnahmen, schwarz.

**Rollladenschrank 7RN-LA1950RK-9040XWB 1.458,-**

1950 x 950 x 605 mm H x B x T, mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 6 verstellbare, verzinkte Werkzeugträgertablässe und 90 Steilkegelaufnahmen SK40-fest, blau.

**Tischwerkzeugmagazine**



Lieferbar innerhalb 5 Werktagen

191,-

**Tischwerkzeugmagazin 15/TS-SK40**

640 x 265 x 260/140 mm L x B x H/H inkl. 21 Werkzeugaufnahmen SK40.



Lieferbar innerhalb 5 Werktagen

191,-

**Tischwerkzeugmagazin 15/TS-SK50**

640 x 265 x 260/140 mm L x B x H/H inkl. 10 Werkzeugaufnahmen SK50.



**Spänekipper**



komplett dichtgeschweißter Kippbehälter

Lochblechsieb

Ablasshahn

Arretierung

Kette für Staplerbaum-befestigung

Stapleraschen

**Spänekipper 8615-6050-270L (ohne Abbildung) 675,-**

Fassungsvermögen: 270 l  
Tragkraft: 500 kg  
Schüttkantenhöhe: 665 mm  
Gesamthöhe: 970 mm

**Spänekipper 8615-6050-400L (ohne Abbildung) 739,-**

Fassungsvermögen: 400 l  
Tragkraft: 500 kg  
Schüttkantenhöhe: 710 mm  
Gesamthöhe: 1060 mm

**Spänekipper 8615-6050-620L 869,-**

Fassungsvermögen: 620 l  
Tragkraft: 500 kg  
Schüttkantenhöhe: 765 mm  
Gesamthöhe: 1150 mm

**Produktionsstandort Deutschland**

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Füßen
- Türen rechts angeschlagen mit innenliegenden Scharnieren
- mit Drehriegelverschluss (für Vorhängeschloß geeignet)
- Türen oben und unten mit Entlüftungsschlitzen und eingepprägtem Etikettenrahmen
- Neues Kleiderstangen- und Kleiderhakensystem

Eigenschaften der Stahl-Kleiderschränke Baureihe 2023



Auf Anfrage auch 4-teilig



Auf Anfrage auch mit Sockel



mit hochwertiger Kleiderstange



**Stahl-Kleiderschränke 08/92-SA mit Füßen**

1850 x 600 x 500 mm H x B x T,  
Abteile: 2  
Hutablagen: 2  
Kleiderstangen mit je 3 Kleiderhaken: 2

325,-

**Stahl-Kleiderschränke 08/93-SA mit Füßen**

1850 x 900 x 500 mm H x B x T,  
Abteile: 3  
Hutablagen: 3  
Kleiderstangen mit je 3 Kleiderhaken: 3

- Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben -



455,-

**Regalwagen 8613-6051K-4C12**

mit 4 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz, 3 davon im Raster von 20 mm verstellbar.  
Ladefläche: 1000 x 600 mm  
Höhe: 1800 mm  
Rad-Ø: 125 mm  
Tragkraft: 250 kg  
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.



659,-

**Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestell 8623-1208P-AR01**

in verschweißter Ausführung. Mit Fangecken. Zum Verschrauben auf dem Paletten-Fahrgestell, Höhe 370 mm, Tragkraft 500 kg



169,-

ab 207,-

**Paletten-Fahrgestell**

aus verschweißten VK-Rohren, in robuster Ausführung. Für Paletten und Gitterboxen im Europaß.  
Ladefläche: 1200 x 800 mm  
Rad-Ø: 200 mm  
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.  
Tragkraft Artikelnummer Preis  
500 kg 8623-1208P-FG01 207,-  
1200 kg 8623-1208P-FG01-2EDA2 318,-

**Tischwagen**

mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.  
Ladehöhe: 270/840 mm  
Rad-Ø: 200 mm  
Tragkraft je Ebene: 250 kg  
Gesamt-Tragkraft: 500 kg  
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

Ladefläche mm	Artikelnummer	Preis
1000 x 700	8604-6013L-2C12	449,-
1200 x 800	8604-6013P-2C12	539,-

**Tischwagen in Schwerlastausführung 8604-6024L-2C21**

mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz 21mm stark  
Ladefläche: 1000 x 700 mm  
Ladehöhe: 270/840 mm  
Rad-Ø: 200 mm  
Tragkraft je Ebene: 500 kg  
Gesamt-Tragkraft: 1000 kg  
Lenk- und Bockrollen mit Superelastik-Vollgummibereifung

**Produktionsstandort Deutschland**

**Eigenschaften der Transportgeräte**

- In verschweißter Ausführung
- Stabil und robust durch Rahmen und Gestelle aus Winkelisen und abgekanteten Blechteilen
- Alle Lenkrollen mit Feststeller (DIN EN 1757-3)
- Ladefläche aus phenolharz-vergütetem Sperrholz
- Stoß- und kratzefeste Pulverbeschichtung



ab 449,-



Tragkraft max. 1000 kg bei gleich verteilter Last

739,-

Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben! Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel! (außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000 Feuerrot

RAL 2004 Reinorange

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 6011 Resedagrün

RAL 6018 Gelbgrün

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 5005 Signalblau

RAL 5010 Enzianblau

RAL 5012 Lichtblau

RAL 5015 Himmelblau

RAL 9005 Tiefenschwarz



**1.427,-**

120  
120  
120  
120  
200  
200  
200  
200

### Universalschrank 7FN-QH2000TD-0010MRB ▲

2000 x 1200 x 490 mm H x B x T, mit abschließbaren Flügeltüren, und einer senkrechten Mitteltrennwand. Links: 2 Fachböden (80 kg bei gleich verteilter Last) verzinkt, alle 20 mm verstellbar. 4 Schubladen 100 mm Fronthöhe und 4 Schubladen 200 mm Fronthöhe, mit je 40kg Tragkraft bei gleich verteilter Last (rollengelagert). Ringsum mit Schlitzrasterrahmen. Rechts: 4 Fachböden (80 kg bei gleich verteilter Last) verzinkt, alle 20 mm verstellbar.



**739,-**

### Universalschrank 7FN-NH2000YD-0204KRB ▲

2000 x 1000 x 490 mm H x B x T, mit abschließbaren, gelochten Flügeltüren. Ausstattung: 1 senkrechte Trennwand (links 2/3, rechts 1/3 Breite); links: 4 verzinkte höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft je Boden 80 kg bei gleich verteilter Last; rechts: 1 Hutboden, 1 Garderobenstange.



### Wertstoffbehälter 16/WB120-F

1255 x 420 x 420 mm H x B x T, aus Stahlblech, fahrbar mit Deckel, inklusive selbstschließender, verzinkter Einwurfklappe. (Einwurfgröße 320 x 280 mm), 120 l Fassungsvermögen; mit 4 Lenkrollen (Ø 50 mm).

**189,-**

### Wertstoffbehälter 16/WB080-F

955 x 420 x 420 mm H x B x T, aus Stahlblech, fahrbar mit Deckel, inklusive selbstschließender, verzinkter Einwurfklappe. (Einwurfgröße 320 x 280 mm). 80 l Fassungsvermögen; mit 4 Lenkrollen (Ø 50 mm).



**179,-**

### Stehpult 07/11-R-ST

1220 x 710 x 600 mm H x B x T, mit klapp- und abschließbarer Schreibplatte aus Holz, 800 x 680 mm B x T. Darunter mit abschließbarem Türenschränk, incl. einem verzinkten, höhenverstellbaren Fachboden; Türe rechts angeschlagen. ▼



**429,-**



**299,-**

Ab 2 Stück je 279,-  
Ab 5 Stück je 270,-

### Flügeltürenschränk 7FG-LD1950TD-FLT-420 ▲

1950 x 950 x 420 mm H x B x T, mit 2 Flügeltüren, abschließbar und 4 verzinkten, höhenverstellbaren Fachböden mit je 50 kg Tragkraft b. gl. v. Last.

**Beschriftung der Wertstoffsammelschränke und -behälter gegen Mehrpreis auf Anfrage!**

Sämtliche in diesem Prospekt aufgeführten Preise verstehen sich frei Haus (Deutschland ohne Inseln), ohne Verträgen, ohne Abladen, zuzüglich der gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir behalten uns vor, sonstige externe Kosten (z.B. Mautgebühren) entsprechend weiterzuberechnen. Modelländerungen mit gleicher oder verbesserter Qualität behalten wir uns ohne Ankündigung vor! Alle abgebildeten Artikel ohne Dekorationsmaterial. Druckfehler vorbehalten.

**5-Tages-Artikel: Solange Vorrat reicht (ggf. längere Lieferzeit)**  
Unsere Angebote gelten ausschließlich für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe. Unsere Produkte beziehen Sie über den ausgewählten Fachhandel.



\* 10 Jahre Garantie für alle selbstproduzierten K LW-Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

01/2025 © K LW